

HOSPITAL MÁRIO COVAS					
QUADRO DE FOLHAS					
FOLHA	CONTEÚDO / DESCRIÇÃO	DATA	REVISÃO	CONTEUDO REVISÃO	
01	QUADRO DE FOLHAS / NOTAS GERAIS / QUADRO DE ACAMENTOS PISO, PAREDES E TETO.	MAIO/2019	00		DATA REVISÃO
02	QUADRO DE AMBIENTES E DE ESQUADRIAS	MAIO/2019	00		
03	IMPLANTAÇÃO GERAL / DETALHE REBAIXO DA CALÇADA PARA PNE / DETALHE CORRIMÃO E GUARDA DA RAMPA DE ACESSO A PEDIATRIA.	MAIO/2019	00		
04	PLANTA DE DEMOLIÇÃO	MAIO/2019	00		
05	PLANTA LAY OUT	MAIO/2019	00		
06	PLANTA COTADA	MAIO/2019	00		
07	PLANTA DE BATE MACAS / CORRIMÃOS / FAIXA DE PROTEÇÃO EM CERÂMICA NAS RECEPÇÃO PS, RECEPÇÃO PS OBSTETRICIA, RECEPÇÃO PEDIATRIA)	MAIO/2019	00		
08	PLANTA DE COBERTURA	MAIO/2019	00		
09	PLANTA DE FLUXOS	MAIO/2019	00		
10	CORTES 01, 02, 03 E 04	MAIO/2019	00		
11	FACHADAS A, B, C E D	MAIO/2019	00		
12	DETALHE MONTANTES DOS PAINES DA FACHADA	MAIO/2019	00		
13	PLANTA DE PISO	MAIO/2019	00		
14	PLANTA DE PISO A DEMOLIR	MAIO/2019	00		
15	PLANTA DE FORRO	MAIO/2019	00		
16	DETALHES ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)	MAIO/2019	00		
17	DETALHES RECEPÇÃO ENTRADA B - PRONTO SOCORRO ADULTO - PLANTA AMBIENTES 01, 02, 03, 04, 05 4 05A	MAIO/2019	00		
18	DETALHES RECEPÇÃO ENTRADA B - PRONTO SOCORRO ADULTO - BALCÃO DE ATENDIMENTO - AMBIENTE 01	MAIO/2019	00		
19	DETALHES RECEPÇÃO ENTRADA B - PRONTO SOCORRO ADULTO - BALCÃO DE ATENDIMENTO - AMBIENTE 01	MAIO/2019	00		
20	DETALHES AMBIENTES 09,13, 128 E 129	MAIO/2019	00		
21	DETALHES AMBIENTE 19 E 36	MAIO/2019	00		
22	DETALHES AMBIENTES 24, 25 E 34	MAIO/2019	00		
23	DETALHES AMBIENTES 35 E 45	MAIO/2019	00		
24	DETALHES AMBIENTES 54, 55 E 56	MAIO/2019	00		
25	DETALHES AMBIENTES 58 E 59 (VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO)	MAIO/2019	00		
26	DETALHES AMBIENTES 61, 70 E 73	MAIO/2019	00		
27	DETALHES AMBIENTES 72 E 75	MAIO/2019	00		
28	DETALHES AMBIENTES 84, 85 E 86	MAIO/2019	00		
29	DETALHES AMBIENTES 90, 96 E 106	MAIO/2019	00		
30	DETALHES AMBIENTES 107 E 109	MAIO/2019	00		
31	DETALHES AMBIENTE 112 E 114	MAIO/2019	00		
32	DETALHES AMBIENTES 111, 116, 120, 121 E 122	MAIO/2019	00		
33	DETALHES AMBIENTE 127 (CTI ADULTO)	MAIO/2019	00		
34	DETALHES AMBIENTES 131, 132, 135, 139 E 140	MAIO/2019	00		
35	DETALHES AMBIENTES 137 E 138	MAIO/2019	00		
36	DETALHES AMBIENTES 163, 163 E 162	MAIO/2019	00		
37	DETALHES AMBIENTES 172, 201 E 203	MAIO/2019	00		
38	DETALHES AMBIENTES 198 E 206	MAIO/2019	00		
39	DETALHES AMBIENTES 207,209, 210 E 235	MAIO/2019	00		
40	DETALHES AMBIENTES 176, 191, 233 E BANCADA DE ATENDIMENTO RAO X	MAIO/2019	00		
41	DETALHES TIPOS (BARRAS DE APOIO PNE, PIA DE EXPURGO, LAVABO CIRURGICO, PROTETOR DE QUINAS, DIVISÓRIAS EM GRANITO, LAVATÓRIO, BRISES)	MAIO/2019	00		

NOTAS GERAIS: PARA O MELHOR ENTENDIMENTO DO PROJETO TORNA-SE NECESSÁRIA A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO QUE SEGUIE EM ANEXO AO PROJETO.	DEVEM UTILIZAR MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA EM METAL CROMADO. 1ª LINHA, DEVEM SER DOTADAS DE FECHADURA QUE PERMITAM FACILIDADE DE ABERTURAS EM CASO DE EMERGÊNCIA 7. SOLEIRAS: VER PROJETO 8. JANELAS: VER QUADRO E ESQUADRIAS E DETALHAMENTO 9. JANELAS DEVEM SER INSTALADAS NO EIXO DA ALVENARIA 10. PEITORIL: EM GRANITO OU MARMORE 11. JANELAS GUICHES: SERÁ DO TIPO GUILHOTINA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TRAVA E DESLIZAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO VER PROJETO. 12. DIVISÓRIAS DE BANHEIROS E SANITÁRIOS UTILIZAR GRANITO, CONFORME DETALHES 13. BANCADAS SECAS EM GRANITO CONFORME DETALHES 14. AS BANCADAS, BÓJOS, TANQUES E PIAS PARA ASSEPSIA DEVERÃO SER EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI - 304, ESPESSURA USG22 DE 1ª QUALIDADE. O ACABAMENTO DAS PEÇAS DEVE SER ESMERADO E DE BOA APARÊNCIA. 15. AS BANCADAS SECAS DE APOIO OU COM LAVATÓRIO (CUBAS EM LOUÇA) DEVERÃO SER EM GRANITO, CONFORME DETALHES 16. BARRAS DE APOIO: PARA O APOIO DO PACIENTE JUNTO AO VASO E	DENTRO DO BOX SERÃO USADAS PEÇAS EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9050. 17. VIDROS: SERÃO LISOS E TRANSPARENTES PARA TODOS OS AMBIENTES. A ESPESSURA SERÁ ADEQUADA A CADA VÃO. 18. PISO TÁTIL: DEVEM SER UTILIZADOS, MESMO QUANDO NÃO DETALHADOS, NO INÍCIO E FIM DE RAMPAS E/OU DEGRAUS, CONFORME ITEM 5 E SEUS SUB-ITENS DA NBR-9050/04 19. SINALIZAÇÃO VISUAL: DEVEM SER UTILIZADOS, MESMO QUANDO NÃO DETALHADOS, PLACAS DE TEXTOS ASSOCIADAS OU NÃO A PICTOGRAMAS, DESTINADOS À SINALIZAÇÃO DIRECIONAL, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO VISUAL, INSTALADA NA BORDA DE DEGRAUS ISOLADOS OU ESCADAS. 20. SINALIZAÇÃO TÁTIL: DEVEM SER UTILIZADOS, MESMO QUANDO NÃO DETALHADOS, INFORMAÇÕES DE LINGUAGEM EM BRAILLE, UTILIZADA EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES E SANITÁRIOS, INSTALADAS NOS BATENTES DAS PORTAS OU PAREDES ADJACENTES, NO LADO ONDE ESTIVER A MAÇANETA, PLACAS METÁLICAS INDICATIVAS DE PAVIMENTOS.	APLICADAS NA GERATRIZ SUPERIOR DO PROLONGAMENTO DOS CORRIMÃOS DE ESCADAS E RAMPAS, ANEL COM TEXTURA CONTRASTANTE COM A SUPERFÍCIE DO CORRIMÃO, INSTALADO 1,00 m ANTES DAS EXTREMIDADES. 21. TODOS OS DESNÍVEIS ENTRE ÁREA EXTERNA E ÁREA INTERNA SERÃO RAMPADOS, CONFORME ITEM 6.5 E SEUS SUB-ITENS DA NBR-9050/04 E RDC-050/04, MINISTÉRIO DA SAÚDE. 22. INSTALAÇÕES MECÂNICAS: EXECUTAR, CONFORME PROJETO, DESENVOLVIDO CONFORME OS REQUISITOS DA NBR 7256. 23. NAS ÁREAS CLÍNICAS UTILIZAR TORNEIRAS QUE DISPENSEM O USO DAS MÃOS NA ABERTURA E FECHAMENTO. PREFERÊNCIA PARA TORNEIRA COM ALAVANCA LONGA QUE PODE SER MANUSEADA COM O COTOVELO, VER DETALHES. 24. NAS ÁREAS DE DMIL E SND UTILIZAR TORNEIRAS DE BICA MÓVEL. 25. NOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS UTILIZAR TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICA. 26. COBERTURAS: ESTE PROJETO REPRESENTA SOMENTE A PLANTA COM O DIAGRAMA DAS COBERTURAS, PARA EXECUÇÃO VER PROJETO ESPECÍFICO DAS COBERTURAS. 27. PEÇAS SANITÁRIAS: UTILIZAR DE 1ª LINHA, NA COR BRANCA. 28. GRADIL DE FECHAMENTO EXTERNO E PORTÕES: EXISTENTES.	DEVERÁ SER PREVISTO PINTURA, TINTA ESMALTE, COR BRANCA. 29. AS DIFERENÇAS DE NÍVEIS EXISTENTES ENTRE OS ACESSOS EXTERNOS E INTERNOS DEVEM SER RAMPADOS. 30. AS DIFERENÇAS DE NÍVEL ENTRE SANITÁRIOS E AMBIENTES DEVEM SER RAMPADOS. 31. O DETALHE DE EMBASAMENTO DAS NOVAS ALVENARIAS ENCONTRA-SE NO PROJETO ESTRUTURAL 32. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL. 33. TODAS AS PEÇAS SANITÁRIAS, GRANITO, AÇO INOX E TORNEIRAS DEVEM SER APROVADAS PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. 34. A SALA DO TOMOGRAFO DEVE RECEBER PROTEÇÃO RADIOLOGICA, NAS PAREDES E PORTAS, VER DESCRIÇÃO NO QUADRO DE ACABAMENTOS 35. IPREVER SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃOS DE RAMPA E ESCADAS CONFORME ITEM 5.2 DA NORMA ACIMA CITADA. 36. DETALHES CONSTRUTIVOS ENCONTRAM-SE NAS PRANCHAS DE DETALHES.
---	--	---	---	--

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES		
PISOS (P)	P1	PISO EXISTENTE EM GRANILITE
	P2	PISO GRANILITE
	P3	CERÂMICA 30X30, PEI-5, ANTI-DERRAPANTE, COR CREME
	P4	PISO VINILICO EM PLACA 3.2MM.
	P5	PISO VINILICO EM MANTA
	P6	PISO VINILICO EM MANTA, CONDUTIVO
	P7	CONCRETO DESEMPENADO
	P8	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA
RODAPES (R)	R1	CERÂMICA, RETO, 7 CM
	R2	VINILICO, RETO, 7 CM
	R3	VINILICO CONDUTIVO, RETO, 7 CM
	R4	GRANILITE CURVO, 7 CM, CONFORME EXISTENTE, SOMENTE NAS PAREDES A EXECUTAR EM AMBIENTES COM PISO GRANILITE E NOS ENCONTROS DAS PAREDES NAS ENFERMARIAS ONDE HAVERÁ DEMOLIÇÃO DOS SOCULOS
PAREDES (B)	B1	PINTURA, TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO, COR PALHA, APLICADA SOBRE REVESTIMENTO EM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO.
	B2	AZULEJO 20X20, COR BRANCO
	B3	REBOCO COM BARITA, PINTURA, TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO, COR PALHA, VER NOTA
	B4	PAREDE EXISTENTE, SOMENTE PINTURA, TINTA ACRILICA, ACABAMENTO ACETINADO, COR PALHA
	B5	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10, COR BRANCO
OBS: TODAS AS QUINAS DAS PAREDES TERÃO PROTEÇÃO DE CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ALUMÍNIO. NOS CANTOS DE PAREDES AZULEJADAS UTILIZAR CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ARREDONDADO.		
TETOS (T)	T1	REBAIXO EM PLACAS DE GESSO, CONTÍNUO, PINTURA ACRILICA, COR BRANCO
	T2	LAJE EXISTENTE, SOMENTE PINTURA COM TINTA ACRILICA
SOLEIRA		TODAS AS SOLEIRAS SERÃO EM GRANILITE, CONFORME PLANTA DE PISO.
NOTA: NA SALA DO TOMOGRAFO COLOCAR 3CM DE BARITA ATÉ O TETO E NAS PORTAS P16 E P16 E NAS GUARNIÇÕES COLOCAR PELICULA DE 2,0MM DE PB.		

Título: Projeto Arquitetônico		RRT.:8236789	
		ADMINISTRAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ÂNGELO PERUGINI	
		2017-2020	
Nome e endereço da obra: Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, nº 10 - Mirante de Sumaré - SP. CEP: 00000-000			
Secretário de Saúde: _____ Secretaria Municipal de Saúde			
Autor do projeto: <i>R3</i> projetos e consultoria Rosângela Maria dos Santos Arquiteta e Urbanista CAU : A16157-B			
Conteúdo: Quadro de Folhas/Notas Gerais Quadro de Acabamentos		Referências do projeto: REFORMA	Áreas: Área: 4.810,73 m²
Data: MAIO / 2019	Escala: 1/100	Folha: 01/41	Revisão: 00