



ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 6,3 PN 750 kPa RÍGIDO SOLDÁVEL (MARROM)
ESGOTOS SANITÁRIOS	ATÉ Ø150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE Ø200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATÉ Ø150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE Ø200mm: PVC REFORÇADO, COR OCRE (VINILFORT)

NOTAS	
1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA Ø ATÉ 75mm E 1% PARA Ø MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Título: Projeto Hidráulico		ART.: 28027230190577278			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO		
			ÂNGELO PERUGINI		
		2017-2020			
Nome e endereço da obra:					
Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas					
Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186-214					
Secretário de Saúde:					
Secretaria Municipal de Saúde					
Autor do projeto:					
Priscila Mercaldi Oliveira					
Engenheira Civil					
CREA: 5062095240-SP					
Conteúdo:	Referências do projeto:	Áreas:			
Detalhes	REFORMA	4.810,73m ²			
Data:	Escala:	Folha:	Revisão:		
MAIO / 2019	1/50	11/17	00		