DETALHE 1
- BACIA SANITÁRIA -
SEM ESCALA



DETALHE 2
- TUBO VENTILADOR -
SEM ESCALA



DETALHE 3
-DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60CM)-
SEM ESCALA



DIMENSÕES			
CAIXA INSPEÇÃO	A	B	C
0.60x0.60m	0.60m	0.60m	0.70m

Legenda

	Bucha de redução longa
	Caixa sifonada montada c/ greiha e porta greiha
CES	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
CG	Caixas de Gordura
	Chuveiro Coletivo
	CurVar 45°
	Joelho 90
	Lavatório de Uso Geral
	Luva de correr
	Luva simples
	Pia de Cozinha Industrial - Preparação com Sifão
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
	Ramais de Ventilação
	Te sanitário
	Vaso Sanitário c/ curva 90°
	Vaso Sanitário c/ junção e curva 45°

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZACAO-ESGOTO

BACIA SANITARIA	(B.S.)	0.00 m
LAVATORIO	(L.V.)	0.40 m
MICTORIO	(M.T.)	0.40 m

TABELA DE INCLINAÇÕES MINIMAS DAS TUBULAÇÕES DAS REDES DE ESGOTO

DIAMETROS (mm)	INCLINACAO (%)
#40 A #75	2.0
#100 A #150	1.0
#200 A #300	0.75
ACIMA DE #300	0.5

Lista de Materiais

Caixas de Passagem		
	TIL LIGAÇÃO PREDIAL COLETOR ESGOTO BBB	
	Ø 100 mm	1 pç
	Caixa de Gordura simples	
	CG - 37 cm	1 pç
	Caixa de inspeção de esgoto sifonada	
	CES- 60x60 cm	2 pç
Acessórios		
	Caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha	
	100x100x50	4 pç
	Ralo sifonado alt. reg. saída 40	
	100 mm - 40 mm	4 pç
	Sifão de copo p/ pia e lavatório	
	1" - 1.1/2"	21 pç
	1" - 2"	11 pç
	Válvula p/ lavatório e tanque	
	1"	21 pç
	Válvula p/ pia	
	1"	11 pç
Esgoto		
	Bucha de redução longa	
	50 mm - 40 mm	2 pç
	CurVar 45°	
	100 mm	4 pç
	Curva 90 curta	
	100 mm	9 pç
	40 mm	13 pç
	Joelho 45	
	100 mm	6 pç
	Joelho 90	
	40 mm	3 pç
	50 mm	8 pç
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
	40 mm - 1.1/2"	13 pç
	Junção simples	
	100 mm- 100 mm	5 pç
	Luva ou similar para ligação na rede existente	
	100 mm	5 pç
	50 mm	5 pç
	40 mm	5 pç
	Tubo ponta-bolsa c/ virola	
	100 mm - 4"	32.73 m
	50 mm - 2"	12.59 m
	40 mm	23.10 m
	Tê sanitário	
	100 mm - 50 mm	4 pç
	50 mm -50 mm	2 pç
Esgoto		
	Joelho 90	
	40 mm	4 pç
	50 mm	4 pç
	Luva de correr	
	40 mm	4 pç
	Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável	
	40 mm	16.52 m
	Tê sanitário	
	50 mm -50 mm	4 pç
Ventilação		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024

COORDENAÇÃO: SÉRGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

COORDENAÇÃO TÉCNICA: PAULO A. G. VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS — VISTO

OBRA/OBJETO: REFORMA CIF SANTA CLARA DO LAGO

LOCAL: RUA PEDRO PEREIRA DOS SANTOS N° 179 - JD.SANTA CLARA DO LAGO I

TÍTULO: REDE DE ESGOTO - LIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE

AUTOR DO PROJETO	CREA	RRT/ART	FOLHA
PAULO A. G. VASQUES	5069435090	8916324	01/03

ESCALAS	DESENHOS	REVISÃO	PROCESSO	DATA
1:75	X	X	X	20-06-2022